

















CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques

Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE 平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES AËTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME COMPLYING
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≧ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm <sup>2</sup>
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RESISTANCE A L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLYING
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
		DM 236/89 BCRA	> 0,40	-
		ANSI A326.3	Wet and Dry	-
		AS 4586	-	-
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	-
		UNE 41901	≥ CL1	-
		BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	-
		BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage Spa - For specific certificates, please contact Mirage Spa - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage Spa - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SPA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



# SCHEMI DI POSA

## LAYING SCHEMES

zcollection.com

**Z**  
COLLECTION


# SCHEMI DI POSA LAYING SCHEMES

## INDICE INDEX

1 FORMATO 1 SIZE	.....	2
2 FORMATI 2 SIZES	.....	13
3 FORMATI 3 SIZES	.....	31
4 FORMATI 4 SIZES	.....	48
5 FORMATI 5 SIZES	.....	54
6 FORMATI 6 SIZES	.....	57
SCHEMI DI POSA SPECIALI SPECIAL LAYING SCHEMES	.....	60

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:


300x600 . 12"x24"  
 400x800 . 15¾"x31½"  
 600x1200 . 24"x48"  
 800x1600 . 31½"x63"

Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato  
 100% with every sizes

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:


300x600 . 12"x24"  
 400x800 . 15¾"x31½"  
 600x1200 . 24"x48"  
 800x1600 . 31½"x63"

Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato  
 100% with every sizes

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:


300x600 . 12"x24"  
 400x800 . 15¾"x31½"  
 600x1200 . 24"x48"  
 800x1600 . 31½"x63"

Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato  
 100% with every sizes

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:

200x1200 . 8"x48"


Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato  
 100% with every sizes

[<BACK TO INDEX](#)

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:

200x1200 .8"x48"


Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato

100% with every sizes

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:

200x1200 .8"x48"


Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato

100% with every sizes

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:

200x1200 .8"x48"


Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato

100% with every sizes

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:

300x600 .12"x24"

400x800 .15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

600x1200 .24"x48"

800x1600 .31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x63"

Percentuale di posa Laying percentage:


100% con ogni formato

100% with every sizes

[<BACK TO INDEX](#)

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:


300x300 . 12"x12"  
 600x600 . 24"x24"  
 800x800 . 31½"x31½"  
 1200x1200 . 48"x48"

Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato  
 100% with every sizes

## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:

300x300 . 12"x12"  
 600x600 . 24"x24"  
 800x800 . 31½"x31½"  
 1200x1200 . 48"x48"


Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato  
 100% with every sizes



## 1 FORMATO

1 SIZE



Formati utilizzabili Available sizes:

300x300 . 12"x12"

600x600 . 24"x24"

800x800 . 31½"x31½"

1200x1200 . 48"x48"


Percentuale di posa Laying percentage:

100% con ogni formato

100% with every sizes

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x600 . 12"x24" = 80%

300x300 . 12"x12" = 20%


Formati utilizzabili Available sizes:

600x600 + 600x1200  
24"x24" + 24"x48"800x800 + 800x1600  
31½"x31½" + 31½"x63"

&lt;BACK TO INDEX

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 .6"x24" = 33,333%

300x600 .12"x24" = 66,666%


Formati utilizzabili Available sizes:

200x800 + 400x800  
8"x31½" + 15¾"x31½"

300x1200 + 600x1200  
12"x48" + 24"x48"

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 .6"x24" = 50%

300x600 .12"x24" = 50%


Formati utilizzabili Available sizes:

200x800 + 400x800  
8"x31½" + 15¾"x31½"

300x1200 + 600x1200  
12"x48" + 24"x48"

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

$$150 \times 600 \quad .6'' \times 24'' = 33,333\%$$

$$300 \times 600 \quad .12'' \times 24'' = 66,666\%$$


Formati utilizzabili Available sizes:

$$200 \times 800 + 400 \times 800 \\ 8'' \times 31\frac{1}{2}'' + 15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}''$$

$$300 \times 1200 + 600 \times 1200 \\ 12'' \times 48'' + 24'' \times 48''$$

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

$$150 \times 600 \quad .6'' \times 24'' = 33,333\%$$

$$300 \times 600 \quad .12'' \times 24'' = 66,666\%$$


Formati utilizzabili Available sizes:

$$200 \times 800 + 400 \times 800 \\ 8'' \times 31\frac{1}{2}'' + 15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}''$$

$$300 \times 1200 + 600 \times 1200 \\ 12'' \times 48'' + 24'' \times 48''$$

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

$$300 \times 600 \quad .12'' \times 24'' = 50\%$$

$$600 \times 600 \quad .24'' \times 24'' = 50\%$$


Formati utilizzabili Available sizes:

$$400 \times 800 + 800 \times 800 \\ 15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}'' + 31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$$

$$600 \times 1200 + 1200 \times 1200 \\ 24'' \times 48'' + 48'' \times 48''$$

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

$$300 \times 600 \quad .12'' \times 24'' = 33,333\%$$

$$600 \times 600 \quad .24'' \times 24'' = 66,666\%$$


Formati utilizzabili Available sizes:

$$400 \times 800 + 800 \times 800 \\ 15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}'' + 31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$$

$$600 \times 1200 + 1200 \times 1200 \\ 24'' \times 48'' + 48'' \times 48''$$

## 2 FORMATI

2 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x600 .8"x24" = 40%

300x600 .12"x24" = 60%

## 2 FORMATI

2 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x600 .8"x24" = 40%

300x600 .12"x24" = 60%

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 .6"x24" = 50%

300x600 .12"x24" = 50%


Formati utilizzabili Available sizes:

200x800 + 400x800  
8"x31½" + 15¾"x31½"

300x1200 + 600x1200  
12"x48" + 24"x48"

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 .6"x24" = 33,333%

300x600 .12"x24" = 66,666%


Formati utilizzabili Available sizes:

200x800 + 400x800  
8"x31½" + 15¾"x31½"

300x1200 + 600x1200  
12"x48" + 24"x48"

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 .6"x24" = 20%

300x600 .12"x24" = 80%


Formati utilizzabili Available sizes:

200x800 + 400x800  
8"x31½" + 15¾"x31½"

300x1200 + 600x1200  
12"x48" + 24"x48"

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:


200x1200 .8"x48" = 40%

300x1200 .12"x48" = 60%

[<BACK TO INDEX](#)

## 2 FORMATI

2 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x1200 .8"x48" = 25%

300x2400 .12"x96" = 75%

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

600x600 .24"x24" = 66,666%

300x600 .12"x24" = 33,333%


Formati utilizzabili Available sizes:

400x800 + 800x800  
15¾"x31½" + 31½"x31½"600x1200 + 1200x1200  
24"x48" + 48"x48"[<BACK TO INDEX](#)



## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

$$600 \times 600 \quad .24'' \times 24'' = 20\%$$

$$600 \times 1200 \quad .24'' \times 48'' = 80\%$$


Formati utilizzabili Available sizes:

300x300 + 300x600  
12"x12" + 12"x24"

800x800 + 800x1600  
31½"x31½" + 31½"x63"

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

$$600 \times 600 \quad .24'' \times 24'' = 25\%$$

$$600 \times 1200 \quad .24'' \times 48'' = 75\%$$


Formati utilizzabili Available sizes:

300x300 + 300x600  
12"x12" + 12"x24"

800x800 + 800x1600  
31½"x31½" + 31½"x63"

## 2 FORMATI

2 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

600x600 .24"x24" = 33,333%

600x1200 .24"x48" = 66,666%


Formati utilizzabili Available sizes:

300x300 + 300x600  
12"x12" + 12"x24"

800x800 + 800x1600  
31½"x31½" + 31½"x63"

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

800x800 .31½"x31½" = 38,10%


400x800 .15¾"x31½" = 19,05%

600x1200 .24"x48" = 42,85%

<BACK TO INDEX

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:


800x800 . 31½"x31½" = 38,10%

400x800 . 15¾"x31½" = 19,05%

600x1200 . 24"x48" = 42,85%

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:


800x800 . 31½"x31½" = 38,10%

400x800 . 15¾"x31½" = 19,05%

600x1200 . 24"x48" = 42,85%

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x600 . 12"x24" = 14,3%

600x600 . 24"x24" = 28,6%


600x1200 . 24"x48" = 57,1%

Formati utilizzabili Available sizes:

400x800 + 800x800 + 800x1600  
 $15\frac{3}{4}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 63"$

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x600 . 12"x24" = 14,3%

600x600 . 24"x24" = 28,6%


600x1200 . 24"x48" = 57,1%

Formati utilizzabili Available sizes:

400x800 + 800x800 + 800x1600  
 $15\frac{3}{4}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 63"$

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x600 . 12"x24" = 14,3%

600x600 . 24"x24" = 28,6%


600x1200 . 24"x48" = 57,1%

Formati utilizzabili Available sizes:

400x800 + 800x800 + 800x1600  
 $15\frac{3}{4}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 63"$

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 . 6"x24" = 14,3%

300x600 . 12"x24" = 28,6%

600x600 . 24"x24" = 57,1%


Formati utilizzabili Available sizes:

200x800 + 400x800 + 800x800  
 $8" \times 31\frac{1}{2}" + 15\frac{3}{4}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 31\frac{1}{2}"$

300x1200 + 600x1200 + 1200x1200  
 $12" \times 48" + 24" \times 48" + 48" \times 48"$

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:


400x600 . 15¾"x24" = 47,06%

600x600 . 24"x24" = 35,6%

300x300 . 12"x24" = 17,64%

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

600x600 . 24"x24" = 57,1%

300x600 . 12"x24" = 28,6%


300x300 . 12"x12" = 14,3%

Formati utilizzabili Available sizes:

600x600 + 600x1200 + 1200x1200  
24"x24" + 24"x48" + 48"x48"

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 . 6"x24" = 14,3%

300x600 . 12"x24" = 28,6%

600x600 . 24"x24" = 57,1%


Formati utilizzabili Available sizes:

200x800 + 400x800 + 800x800  
8"x31½" + 15¾"x31½" + 31½"x31½"

300x1200 + 600x1200 + 1200x1200  
12"x48" + 24"x48" + 48"x48"

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 . 6"x24" = 14,3%

300x600 . 12"x24" = 28,6%

600x600 . 24"x24" = 57,1%


Formati utilizzabili Available sizes:

200x800 + 400x800 + 800x800  
8"x31½" + 15¾"x31½" + 31½"x31½"

300x1200 + 600x1200 + 1200x1200  
12"x48" + 24"x48" + 48"x48"

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x600 . 12"x24" = 14,3%

600x600 . 24"x24" = 28,6%


600x1200 . 24"x48" = 57,1%

Formati utilizzabili Available sizes:

400x800 + 800x800 + 800x1600  
 $15\frac{3}{4}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 63"$

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x600 . 12"x24" = 14,3%

600x600 . 24"x24" = 28,6%

600x1200 . 24"x48" = 57,1%


Formati utilizzabili Available sizes:

400x800 + 800x800 + 800x1600  
 $15\frac{3}{4}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 63"$



## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x600 . 12"x24" = 33,3%

600x600 . 24"x24" = 22,2%


600x1200 . 24"x48" = 44,4%

Formati utilizzabili Available sizes:

400x800 + 800x800 + 800x1600  
 $15\frac{3}{4}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 63"$

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x600 . 12"x24" = 9,1%

600x600 . 24"x24" = 18,8%


600x1200 . 24"x48" = 72,2%

Formati utilizzabili Available sizes:

400x800 + 800x800 + 800x1600  
 $15\frac{3}{4}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 31\frac{1}{2}" + 31\frac{1}{2}" \times 63"$

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x600 . 12"x24" = 25%

600x600 . 24"x24" = 25%

600x1200 . 24"x48" = 50%


Formati utilizzabili Available sizes:

400x800 + 800x800 + 800x1600

15¾"x31½" + 31½"x31½" + 31½"x63"

## 3 FORMATI

3 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:


200x600 . 8"x24" = 22,222%

300x600 . 12"x24" = 33,333%

400x600 . 15¾"x24" = 44,444%

## 4 FORMATI

4 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x300 . 12"x12"


300x600 . 12"x24"

600x600 . 24"x24"

600x1200 . 24"x48"

## 4 FORMATI

4 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

300x300 . 12"x12"

300x600 . 12"x24"


600x600 . 24"x24"

600x1200 . 24"x48"

[<BACK TO INDEX](#)

## 4 FORMATI

4 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 .6"x24" = 6,7%


300x300 .12"x12" = 13,3%

300x600 .12"x24" = 26,7%

600x600 .24"x24" = 53,3%

## 4 FORMATI

4 SIZES



Percentuale di posa Laying percentage:

150x600 .6"x24" = 8,333%

300x600 .12"x24" = 8,333%


600x600 .24"x24" = 16,666%

600x1200 .24"x48" = 66,666%

[<BACK TO INDEX](#)

## 4 FORMATI

4 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

150x600	.6"x24" =	4,348%
300x600	.12"x24" =	8,696%
600x600	.24"x24" =	17,,391%
600x1200	.24"x48" =	69,565%

## 4 FORMATI

4 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x600	.8"x24" =	16%
300x300	.12"x12" =	12%
300x600	.12"x24" =	24%
600x600	.24"x24" =	48%

## 5 FORMATI

5 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x300	.8"x12" =	6,9%
200x600	.8"x24" =	13,8%
300x300	.12"x12" =	10,3%
400x600	.16"x24" =	27,6%
600x600	.24"x24" =	41,4%

## 5 FORMATI

5 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x300	.8"x12" =	13,79%
200x600	.8"x24" =	13,79%
300x300	.12"x12" =	10,35%
300x600	.12"x24" =	20,69%
600x600	.24"x24" =	41,38%

## 5 FORMATI

5 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x600	.8"x24" =	11,111%
300x300	.12"x12" =	16,666%
300x600	.12"x24" =	16,666%
400x600	.16"x24" =	22,222%
600x600	.24"x24" =	33,333%

## 6 FORMATI

6 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x300	.8"x12" =	10,8%
200x600	.8"x24" =	10,8%
300x300	.12"x12" =	8,1%
300x600	.12"x24" =	16,2%
400x600	.16"x24" =	21,6%
600x600	.24"x24" =	32,5%

## 6 FORMATI

6 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x300	. 8"x12" =	5,71%
200x600	. 8"x24" =	11,43%
300x300	. 12"x12" =	8,57%
300x600	. 12"x24" =	17,14%
400x600	. 16"x24" =	22,86%
600x600	. 24"x24" =	34,29%

## 6 FORMATI

6 SIZES




Percentuale di posa Laying percentage:

200x300	. 8"x12" =	4,9%
200x600	. 8"x24" =	9,7%
300x300	. 12"x12" =	7,3%
300x600	. 12"x24" =	29,3%
400x600	. 16"x24" =	19,5%
600x600	. 24"x24" =	29,3%



## SCHEMI DI POSA SPECIALI

### SPECIAL LAYING SCHEMES



Percentuale di posa Laying percentage:

#### GLOCAL COLLECTION


600x600 . 24"x24" = 96%

#### MAIOLICHE DI SANT'ANTONIO

150x150 . 6"x6" = 4%

## SCHEMI DI POSA SPECIALI

### SPECIAL LAYING SCHEMES



Percentuale di posa Laying percentage:

#### GLOCAL COLLECTION

300x300 . 12"x12" = 13,3%

300x600 . 12"x24" = 26,7%


600x600 . 24"x24" = 53,3%

#### MAIOLICHE DI SANT'ANTONIO

150x150 . 6"x6" = 6,7%

## SCHEMI DI POSA SPECIALI

### SPECIAL LAYING SCHEMES



Percentuale di posa Laying percentage:

#### GLOCAL COLLECTION

300x300 . 12"x12" = 13,3%

300x600 . 12"x24" = 26,7%


600x600 . 24"x24" = 53,3%

#### MAIOLICHE DI SANT'ANTONIO

150x150 . 6"x6" = 6,7%

## SCHEMI DI POSA SPECIALI

### SPECIAL LAYING SCHEMES



Percentuale di posa Laying percentage:

#### GLOCAL COLLECTION

150x600 . 6"x24" = 11,8%

300x300 . 12"x12" = 11,8%

300x600 . 12"x24" = 23,5%


600x600 . 24"x24" = 47%

#### MAIOLICHE DI SANT'ANTONIO

150x150 . 6"x6" = 5,9%

## SCHEMI DI POSA SPECIALI

### SPECIAL LAYING SCHEMES



Percentuale di posa Laying percentage:


### KORU COLLECTION / NOON COLLECTION

200x1200 .8"x48" = 22,3%

Chevron 200x1200 .8"x48" = 77,7%

## SCHEMI DI POSA SPECIALI

### SPECIAL LAYING SCHEMES



Percentuale di posa Laying percentage:

### KORU COLLECTION / NOON COLLECTION


200x1200 .8"x48" = 12,55%

Chevron 200x1200 .8"x48" = 87,45%

[<BACK TO INDEX](#)

## SCHEMI DI POSA SPECIALI

### SPECIAL LAYING SCHEMES



Percentuale di posa Laying percentage:

### JEWELS COLLECTION


600x600 . 24"x24" = 91,81%

Listello 70x600 . 2¾"x24" = 8,03%

Tozzetto 70x70 . 2¾"x2¾" = 0,16%%

## SCHEMI DI POSA SPECIALI

### SPECIAL LAYING SCHEMES



Percentuale di posa Laying percentage:

### JEWELS COLLECTION


600x600 . 24"x24" = 80,2%

Listello 70x600 . 2¾"x24" = 18,7%

Tozzetto 70x70 . 2¾"x2¾" = 1,1%%

## SCHEMI DI POSA SPECIALI

## SPECIAL LAYING SCHEMES



Percentuale di posa Laying percentage:

### JEWELS COLLECTION

1200x1200 . 48"x48" = 89,28%

Listello 70x600 . 2¾"x24" = 10,42%

Tozzetto 70x70 . 2¾"x2¾" = 0,30%%

